

PHILIPS

Downlight

Funktionell

DIAMOND CUT – ett
förstklassigt Downlight

Vit

8719514494602



Överlägsen ljuskvalitet och design

Philips har utvecklat ett extremt effektivt Downlight som använder sig av ny teknik för att minska koldioxidutsläpp, minska materialavfall och sänka energianvändningen. Med en överlägsen 50 000 timmars livslängd håller den 3 gånger längre än motsvarande produkter till Philips LED Downlight – och använder endast 50 % energi. Precis vad som behövs för en mer hållbar planet.

Hållbara belysningslösningar

- Philips erbjuder 5 års garanti på LED-modulen och driftdonet

Ljuseffekt

- Ljusspridare av hög kvalitet Klart ljus med jämn fördelning

Material och ytbehandling

- Metallmaterial av hög kvalitet

Funktioner

5 års garanti på LED-system



Utöver den vanliga 2 års garantin på lampan erbjuder Philips 5 års garanti på LED-systemet, dvs. lampans LED-modul och driftdon.

Metallmaterial av hög kvalitet

Hållbart och snyggt metallmaterial för kraftig ytbehandling.

Ljusspridare av hög kvalitet Klart ljus med jämn fördelning

Ljusspridaren sprider mjukt ljus jämnt i dina rum.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Rund

Design och finish

- Färg: White
- Material: metall/plast

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 51 år
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Antal tändcykler: 25 000

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej
- Mittpunkt: Ja

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 110 °
- Färgkonsekvens: 5SDCM
- Färgåtergivningindex: 80
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: <2

Övrigt

- Särskilt utformad för: Funktionell

Övriga egenskaper

- Ström: 25 mA
- Effektivitet: 180 lm/W

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.35

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,099 kg
- Höjd: 4,95 cm
- Längd: 10,5 cm
- Infällningsdjup: 0,2 cm
- Bredd: 10,5 cm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 50 000 h
- Diameter: 105 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 400
- Ljuskategori: 3000
- Nätström: 220-240
- Dimbar armatur: Nej
- LED: Ja
- Inbyggd LED: Ja
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 2.2
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass II

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514494602
- Nettovikt: 0,1 kg
- Bruttovikt: 0,13 kg
- Höjd: 10,8 cm
- Längd: 5,6 cm
- Bredd: 10,8 cm
- Materialnummer (12NC): 929003259331



Publiceringsdatum:
2023-09-08
Version: 0.171

© 2023 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com